


КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 4-Й СТЕПЕНИ, ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ С ПОМОЩЬЮ СКЭНАР-ТЕРАПИИ



Константин Никитин -
директор Лечебно-диагностического центра
г. Томск, Россия

Тяжесть патологии при грыжах межпозвонковых дисков общеизвестна. Она связана с серьёзным нарушением обменных процессов и сопровождается тяжёлой симптоматикой от болевого синдрома до полной невозможности ходить.



Лечение сопряжено с большими трудностями. В ортодоксальной медицине оно сводится к обезболеванию и противовоспалительной терапии или оперативному вмешательству, которые являются, по сути, паллиативными мероприятиями, так как не изменяют причин, приведших к дегенеративным процессам.



Впрочем, и для СКЭНАР-терапевта задача не из простых, поскольку восстановить обмен надолго в отдельно взятом участке не удаётся, приходится восстанавливать его во всём организме, а это, почти всегда, проблема.




"What fits your busy schedule better, exercising one hour a day or being dead 24 hours a day?"

СКЭНАР (Самоконтролирующий электро-нейроадаптивный регулятор) предназначен для неинвазивной биоуправляемой электроимпульсной терапии, направленной на активацию резервов организма при функциональных и органических патологических процессах.

Мы выбрали СКЭНАР-терапию в качестве основного метода лечения, потому что именно она позволяет восстанавливать и регулировать поврежденные органы и системы в их биологической взаимосвязи.

Это небольшое автономное электронное устройство, которое, благодаря своим особенностям (наличие экспресс диагностики, обратной биологической связи, воздействие нейроподобными импульсами), позволяет СКЭНАР-терапии выступать в роли универсального регулятора и настройщика физиологических процессов.



Нами пролечено 186 человек.

Возраст - от 24 до 68-х лет.


Количество курсов лечения - от 6 до 11.

Продолжительность курса - от 12 до 25 дней.

Продолжительность всего лечения от 6 месяцев до 2-х лет.

Во всех случаях наличие грыжи одного или нескольких межпозвонковых дисков позвоночника подтверждено с помощью томографического исследования.

При поступлении характерные жалобы на боли в различных отделах позвоночника, в области ягодиц, в ногах, онемение верхних и нижних конечностей, слабость, гипертонус и гипотрофию мышц. В анамнезе многочисленные воспалительные процессы (тонзиллиты, фарингиты, отиты, гаймориты), при лечении которых дозы антибиотиков, причём с самого детства.





У 34 (~18%) пациентов поставлен диагноз язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, у 86 (~46%) пациентов были обнаружены явления энтероколита и холецистита, у 22 (~12%) - гепатит В. У 120 (~64%) пациентов был значительный перебор веса и нарушение жирового обмена.

С первых сеансов мы объясняли нашим пациентам, что их настоящее состояние является результатом длительного сочетанного воздействия повреждающих факторов той среды, в которой они обитают, которую, отчасти, они сами и создали.

Подробно анализировали режим питания и вносили необходимые коррективы.

В процессе лечения мы анализировали и обрабатывали кожу в проекции позвоночного столба и по паравертебральным линиям, проекцию печени, кишечника, поджелудочной железы, почек и надпочечников, а также шейно-воротниковую зону и проекции выхода черепно-мозговых нервов.




Fig. (a)

Продолжительность сеансов: 25-40 минут.
Для повышения эффективности лечения
мы разработали несколько
периферических устройств,
подключаемых к СКЭНАРу.
Эти выносные электроды заметно
ускоряют процессы выздоровления и
делают лечение более комфортным.



Электрод № 1. «Утюжок **КОННИКА**»
Комбинированное устройство на основе электро-массажера с инфракрасным излучением. Рабочие поверхности заменены на электроды, подключаемые к СКЭНАРу через стандартный разъем.


Смысл такого устройства в том, что вибрация и инфракрасное излучение вызывают неспецифическую активацию тканей, повышают скорость обменных процессов и, таким образом, увеличивают восприимчивость тканей к СКЭНАР-воздействию.

Кроме того, в процессе работы "Утюжок" позволяет выявлять и дифференцировать болезненные места на обрабатываемом участке и отслеживать момент и степень исчезновения боли.

Устройство заметно увеличивает эффективность СКЭНАР-терапии.



Электрод № - 2 «Змейка Конника»
Магнитные шарики из редкоземельных элементов, покрытые серебром (9мкм). Они легко соединяются в цепочки любой длины.



Из них можно смоделировать электроды любой конфигурации.

Они соединяются со СКЭНАРом простым прикосновением, если на концах провода поместить железные элементы.




Терапевтический результат от применения устройства заключается в сочетанном воздействии магнитного поля и стимулирующего сигнала СКЭНАРа, а также в легко достижимой конгруентности электрода с любой поверхностью тела, например, пальцев.

Электрод № 3 - ЁЖИКИ КОННИКА

Игольчатые электроды предназначены для всех видов аппаратов СКЭНАР.

Их применение увеличивает эффективность СКЭНАР-терапии за счет интегрального характера контакта каждой иглолочки с кожей. Это влияет на состояние импеданса и проникающую способность СКЭНАР-импульсов.

Основа силиконовая, иглолочки покрыты серебром (9 мкм).



При их применении следует обеспечивать плотность контакта с кожей.

На электроды можно ложиться, подкладывая их под больное место или чем-то прижимать, если вы кладёте электроды сверху.

Контактный разъем на конце провода вставляется в соответствующее гнездо СКЭНАРА.

Кроме того мы использовали функциональные нагрузки в момент СКЭНАР-воздействия. Нам удалось получить дополнительную симптоматику в виде специфического цианоза при стимуляции мускулатуры спины выносными электродами.

Внешний вид после 20 секунд стимуляции шейного сплетения.
Пациент Б



Этот цианоз:

1 - Достаточно чётко показывает границы нарушения гемоциркуляции в поражённой остеохондрозом зоне.

2 - Может служить ориентиром для локализации места СКЭНАР-воздействия.

3 - Позволяет контролировать процесс выздоровления, поскольку его исчезновение совпадает с улучшением состояния и изменением других симптомов.

Пациент-А



Исходное состояние.



До обработки

После обработки

Пациент - А


Зоны, проявляющиеся цианозом, во время стимуляции обрабатывали вторым СКЭНАРом.

. Пациент-А



Внешний вид через 20
секунд стимуляции
исходный

Внешний вид через 20 секунд
стимуляции после 12 сеансов
лечения.





В поясничном отделе нагрузку обеспечивали произвольными усилиями пациентов. Обработка СКЭНАРом в позе «кобры».



До лечения
 Томограммы позвоночника в плоскости наибольшего
 пролабирования межпозвонкового диска.

После лечения



Томограмма поперечного среза
 позвоночника в плоскости диска
 L5-S1 до и после лечения.



**Внешний вид пациентки
до и после лечения.**

Устойчивый положительный результат в виде исчезновения болей, улучшения общего состояния, восстановления работоспособности достигнут у 129 (~69%) пациентов (катамнез от 2-х до 9 лет). Из этого числа у 96 пациентов томографическим исследованием доказано исчезновение грыж межпозвонковых дисков, восстановление поврежденных фиброзных колец и уменьшение явлений остеохондроза.

Из оставшихся 57 пациентов 19, избавившись от болей после первого курса лечения, больше не появились и судьба их нам не известна. Остальные 38 не захотели что-либо менять в своей жизни. После двух курсов лечения они получили временное улучшение в виде исчезновения болей. В настоящее время продолжают наведываться к нам два-три раза в год по мере возобновления болевых ощущений. То есть положительные изменения у этих пациентов произошли, но назвать это излечением нельзя.

Таким образом, лечение остеохондроза 4-й степени с формированием грыж межпозвонковых дисков требует комплексного воздействия и зависит не только от квалификации врача и правильности выбранной методики, но и от мужества, настойчивости и понимания пациента. А СКЭНАР-терапия может считаться достаточно адекватным методом лечения подобных состояний.

СКЭНАР-терапия

Следует добавить, что и при других сложных заболеваниях СКЭНАР-терапия позволяет достигать высоких результатов.



Europäische Akademie der Naturwissenschaften Europäische Wissenschaftliche Gesellschaft

Nach dem Beschluss des wissenschaftlichen Rates der Europäischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und des Präsidiums der Europäischen Akademie der Naturwissenschaften wird

Dr. Konstantin V. Nikitin

für die langjährige engagierte Tätigkeit
im medizinischen Bereich (Chirurgie und Onkologie)

"PREIS EUROPAS"

in der Stadt Hannover
verliehen

Dr. med. Georgy Tyminskiy



Nr. 15-2012 Hannover, den 31.05.2012

DIPLOM



EURO PÄISCHE AKADEMIE DER NATUR WISSENSCHAFTEN

HANNOVER E.V.



Nr. 10/05 Hannover, den 31.05.2012



DIPLOM

Detur digniori

Nach dem Beschluss des Kuratoriums der Akademie
und des Wissenschaftlichen Rates wird

Dr. Konstantin V. Nikitin

mit der Rudolf Virchow-Medaille
für besondere Verdienste um die Wissenschaftlichen
Forschungen ausgezeichnet



V. Tyminskiy

Vladimir Tyminskiy
Der Vorstand

